




ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ БРАУЗЕРОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЦП

Для корректной работы страниц, использующих КриптоПро, нужно установить соответствующий плагин для браузера. Скачать его можно [по ссылке](#)

Запустите установочный файл и следуйте подсказкам помощника по установке. Активацию плагина нужно осуществлять в каждом браузере отдельно.

GOOGLE CHROME


1. В окне браузера нажмите кнопку «Настройки» (три точки в правом верхнем углу) → «Дополнительные инструменты» → «Расширения».
2. Проверьте наличие «CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in» и активируйте его.
3. Если «CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in» отсутствует в расширениях, перейдите в интернет-магазин Chrome и установите его, затем повторите шаг 2.
4. В правом верхнем углу в списке активированных расширений должен появиться значок CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in, что свидетельствует о правильной установке. (Смотрите скриншот ниже).



ЯНДЕКС.БРАУЗЕР

В браузере откройте меню (три полоски в правом верхнем углу) → «Дополнения».

Проверьте наличие «КриптоПро ЭЦП» и активируйте его (Смотрите скриншот ниже).



MOZILLA FIREFOX

1. Скачайте расширение для Mozilla Firefox [по ссылке](#).
2. В браузере откройте меню (три полоски в правом верхнем углу) → «Дополнения».
3. Перейдите на вкладку «Расширения», нажмите на значок шестерёнки → «Установить дополнение из файла» выберите скачанный файл и установить расширение (Смотрите скриншот ниже).

